

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๖-๐๑๘ สายล่องแดง ถึง นานายเลียง บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ / หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานประเภทถนน .ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ปร. ๔.....
 - ๕.๒ปร. ๕.....
 - ๕.๓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๑. นายอรรถพล สมัตถะ
๒. นางปวีณา สมวงศ์
๓. สิบเอกภาณุพันธุ์ เรืองสวัสดิ์

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง
ผอ.กองการศึกษาฯ อบต.โนนทอง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ อบต.โนนทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง สายล่องแดง ถึง นานายเลียง บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบล โนนทอง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง กระทรวงมหาดไทย ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ตามแบบเลขที่ .

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	775,529.75	1.3607	1,055,225.03	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0
3	ประเภทงานอำนวยความสะดวก ขณะก่อสร้าง	-	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0 - เงินประกันผลงานหัก 0.0 - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.0
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,055,225.03	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,055,000.00	
(หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

ประมาณราคา

(นายอรรถพล สมิตตะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายณรงศ์วิทย์ ย่อมสูงเนิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ตรวจ

(นายสมาน สุธรรมาภิวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

สายสองแฉก ถึง นานายเลียง บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบล โนนทอง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทาง 0.560 กม. ผิวจราจรกว้าง 3.20 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ - เมตร

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 560 ระยะทาง 0.560 กม. ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง 3.2.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ - เมตร

ช่วง กม. 0.000 ถึง กม. 0 ระยะทาง 0.000 กม. ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง 3.2.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ - เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก. งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกฤษฎางกลางป่า	ตร.ม.							
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,792.00	8.98	16,092.16	1.3607	12.21	21,880.32	
2	งานดินตัด								
	- งานดินตัด	ลบ.ม							
3	งานดินถม								
	- งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม							
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม							
4	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	- งานขุดรื้อพื้นทางและไหล่ทางเดิม(หินคลุก)	ตร.ม.							
	- งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.							
	- งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.							
	- งานหินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม							(หลวม)
	- งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม	448	149.09	66792.32	1.3607	202.86	90881.28 (แน่น)	
	- งานผิวทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม							
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	ลบ.ม							
	- งานชั้นพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	ลบ.ม							
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม							
	- งาน Approach Slab	ตร.ม.							หนา 25 ซม.
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	89.00	746.45	66434.05	1.3607	1015.69	90396.41	หนา 5 ซม.
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	1,792.00	326.06	584299.52	1.3607	443.66	795038.72	หนา 15 ซม.
1.	Expansion Joint	ม.	25.00	304.86	7,621.50	1.3607	414.82	10,370.50	
2.	Contraction Joint	ม.	245.00	139.96	34,290.20	1.3607	190.44	46,657.80	
3.	Longitudinal Joint	ม.	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
	- งานไหล่ทางลูกรังบดทับแน่น	ตร.ม.	0	0	0	0	0	0	
	- งานไหล่ทางดินถมบดทับแน่น	ตร.ม.							
	-งาน Approach Slab	ตร.ม.							
	- งาน Milling	ตร.ม.							
5	งานผิวทาง								
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.							
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.							บนวัสดุผสม
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.							

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

สายสองแฉก ถึง นานายเลียง บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบล โนนทอง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทาง 0.560 กม. ผิวจราจรกว้าง 3.20 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ - เมตร

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 560 ระยะทาง 0.560 กม. ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง 3.2.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ - เมตร

ช่วง กม. 0.000 ถึง กม. 0 ระยะทาง 0.000 กม. ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง 3.2.00 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ - เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
6	- งาน Asphaltic Concrete (บน Prime Coat)	ตร.ม.							(หนา 0.00 ม
	- งาน Asphaltic Concrete (บน Tack Coat)	ตร.ม.							(หนา 0.00 ม
	งานผิวไหล่ทาง								
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.							
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.							บนวัสดุผสม
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.							
	- งาน Asphaltic Concrete (บน Prime Coat)	ตร.ม.							(หนา 0.00 ม
	- งาน Asphaltic Concrete (บน Tack Coat)	ตร.ม.							(หนา 0.00 ม
7	งานอาคารระบายน้ำ								
7.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน	0	0	0	0	0	0	
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ท่อน	0	0	0	0	0	0	
7.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)								
	- 1 - Ø 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง							
7.3	รางระบายน้ำ								
7.3.1	รางระบายน้ำ คสล. แบบเปิด	เมตร							
7.3.2	รางระบายน้ำ คสล. แบบมาตรฐาน ก - 30	เมตร							
7.4	บ่อพัก คสล.	บ่อ							
8	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	0	290	0	0	0	0	
	- Rumble Strips	แห่ง							
	- ทางม้าลาย	แห่ง							
9	งานจราจรสงเคราะห์								
9.1	งานปรับปรุง								
	-หลักแสดงจุดระบายน้ำ	หลัก							
	-หลักกิโลเมตร	หลัก							
	-ป้ายจราจร	ชุด							
	-GUARD RAIL	ม.							
	-สะพาน คสล.	แห่ง							
9.2	งานติดตั้ง								
	-หลักนำโค้ง ค.ส.ล.	หลัก							
	-หลักกิโลเมตร	หลัก							
	-ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด							แบบที่9

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.


ระยะทาง	0.560 กม.	ผิวจราจรกว้าง	3.20 เมตร	ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ - เมตร
---------	-----------	---------------	-----------	----------------------------------

ช่วง	กม.	0+000	ถึง	กม.	560 ระยะทาง	0.560 กม.	ก่อสร้าง ถนน กว้าง 3.200 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร
------	-----	-------	-----	-----	-------------	-----------	---

ช่วง กม. 0.000 ถึง กม. 0 ระยะทาง 0.000 กม. ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง 3.200 ม.ให้รถทางรถวิ่งข้างละ - เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม Fn	ราคาต่อหน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	-ป้ายจราจรแบบ น2	ชุด						
	-ป้ายจราจรแบบ น2-2	ชุด						
	-ป้ายจราจรแบบ น6	ชุด						
	-ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต75	ชุด						
	-ป้ายจราจรแบบ ต.63,ต,66	ชุด						
	-งานติดตั้งไฟกระพริบ	ชุด						
	-Timber Barricade	ม.						
	-Guard Rall	ม.						
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				775,529.75		1,055,225.03	
	รวมค่างานต้นทุนงานสะพาน (2)							
	ค.งานอำนวยความสะดวกภัยขณะก่อสร้าง							
1	งานการจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (รูปแบบที่2)	LS.	0	0	0	1.07	0	0
	รวมค่างานอำนวยความสะดวกภัยขณะก่อสร้าง (3)				0		0	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2) + (3)						1,055,225.03	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ	(หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)					1,055,200.00	

200



សេចក្តីសង្ខេបនៃកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការ


1 : 50

အသံအသွယ်အသွယ်

- [illegible]

សេចក្តីសង្ខេបទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយស្ថាប័ន

1 : 30

[illegible]

ආර්ථිකය සංවර්ධනය කිරීමේදී කාර්යාලය

11577-16207


составляет в среднем 1,5-2,0
млн рублей в год.

ပြန်လည် ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အထောက်အကူပြုရန် အမေရိကန် အစိုးရက အထောက်အကူပြုခဲ့သည်။

फारम **उपकरण** **संकेत** **विनिर्देशन**

diffusion van der Waals' interactions. In the

सुप्रसिद्धा विद्वान्महोदयः श्रीमान्



แผนที่บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ.